

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Quan trắc chất lượng môi trường định kỳ và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 tại Bệnh viện An Bình.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Số 146 An Bình, P.7, Q.5, Tp.HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về chào giá: Chào giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí di chuyển, khảo sát và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ 00 phút ngày 18/03/2024 hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Tổ mua sắm- Bệnh viện An Bình. Địa chỉ: Số 146 An Bình, P.7, Q.5, TP. HCM.
Số điện thoại liên hệ: 0983.767.267 (Ms Tiên).
10. Yêu cầu khác :
Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:
+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký từ năm 2023 trở về sau đối với các cơ sở y tế hoặc thông báo trúng thầu (nếu có);
Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, TMS;
(ĐLTT.03b).

TU. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN AN BÌNH
Vũ Minh Đức



**PHỤ LỤC 1: BẢNG THỐNG KÊ VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC
TẠI BỆNH VIỆN AN BÌNH**

(Đính kèm thông báo Số 168/TB-BVAB ngày 07/03/2024)

Bảng 1. Quan trắc nước thải (04 lần/năm)

Stt	Tên điểm quan trắc	Mô tả điểm quan trắc
1	Đầu vào hệ thống xử lý nước thải	Hố ga thu gom vào HTXL
2	Đầu ra hệ thống xử lý nước thải	Vòi nước sau HTXL 320m ³ /ngđ
3	Hố ga đầu nối hệ thống thoát nước chung khu vực	Hố ga đầu nối hệ thống thoát nước chung khu vực

Bảng 2. Quan trắc khí thải (02 lần/năm)

Stt	Tên điểm quan trắc	Số lượng	Mô tả điểm quan trắc
1	Ống khói thải máy phát điện dự phòng	02	Ống khói thải máy phát điện dự phòng

Bảng 3. Quan trắc tiếng ồn (02 lần/năm)

Stt	Tên điểm quan trắc	Số lượng	Mô tả điểm quan trắc
1	Tiếng ồn xung quanh ống khói thải máy phát điện dự phòng	02	Ống khói thải máy phát điện dự phòng

Bảng 4. Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (01 lần/năm)

Stt	Tên điểm quan trắc	Số lượng	Mô tả điểm quan trắc
1	Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường	01	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

[Handwritten signature]



PHỤ LỤC 2: MẪU CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số: ...168../TB-BVAB ngày 07/03/2024)

Công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện An Bình

Địa chỉ: 146 An Bình, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo Thông báo mời chào giá số/TB-BVAB ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện An Bình, Công ty... báo giá như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

Ghi chú:

- Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có)
- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)
- Cung cấp dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu tại Phụ lục 1 được đính kèm trong Thông báo mời chào giá
- Báo giá có hiệu lực.... từ ngày chào giá./.