

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH  
**BỆNH VIỆN AN BÌNH**

Số: 1045/TB-BVAB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2025

## THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

**V/v Cung cấp vật tư nước cho Bệnh viện An Bình năm 2025 - 2026.**

**Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện An Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm “Cung cấp vật tư nước cho Bệnh viện An Bình năm 2025 - 2026.” với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị thông báo chào giá**

1. Đơn vị thông báo chào giá: Bệnh viện An Bình. Địa chỉ: 146 An Bình, P. An Đông TP. HCM.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: người nhận: Phạm Quốc Anh, Chuyên viên Tổ mua sắm – SĐT: 097 844 8683.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau: Tổ mua sắm – Bệnh viện An Bình. Địa chỉ: 146 An Bình, P. An Đông, TP. HCM. Người nhận: Phạm Quốc Anh – SĐT: 097 844 8683
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: bắt đầu từ lúc ra thông báo đến trước 10:00 ngày 23 tháng 10 năm 2025.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **90 ngày**, kể từ ngày nhận báo giá

### **II. Nội dung thông báo chào giá:**

1. Danh mục thiết bị: Chi tiết tại Phụ lục Danh mục hàng hóa
2. Các thông tin khác:
  - Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) theo mẫu của công ty; ghi rõ ngày tháng năm và đóng dấu giáp lai (nếu trên 02 tờ giấy)
  - Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu :
    - + Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS; (PQA.03b)

**TUQ. GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**VŨ MINH ĐỨC**



**PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA**  
**Gói thầu Cung cấp vật tư nước cho Bệnh viện An Bình năm 2025 - 2026**  
 (Kèm theo Thông báo chào giá số: 4045/TB-BVAB, ngày 10/10/2025)

| STT | Danh mục hàng hóa                        | Mô Tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Đơn vị tính | Khối lượng |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1   | Bộ xả nước bồn cầu                       | Bộ Xả Nước Bồn Cầu 2 Khối (bệt rời) Loại 2 Nút Nhấn - Bộ Ruột Xả Nước Bồn Cầu 2 Khối                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bộ          | 50         |
| 2   | Bộ xả chậu rửa                           | Gồm 2 bầu xả bộ xả bằng inox 304 có đường kính 110mm (11cm), 2 rô lọc rác rời, nắp bầu xả inox 304                                                                                                                                                                                                                                                            | Bộ          | 30         |
| 3   | Đầu xi phông xả ty                       | Gồm ống thoát, ty giặt và bi đẩy, cây gạt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bộ          | 10         |
| 4   | Bộ xả lavabo                             | Có nút nhấn khóa xả nước lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bộ          | 30         |
| 5   | Cây thụt bồn cầu                         | Thân bằng ống PVC, đầu bằng cao su nhỏ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cây         | 10         |
| 6   | Co cút chữ Y                             | Thoát nước chậu rửa chén, bát phi 25mm vừa hầu hết các loại chậu rửa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cái         | 20         |
| 7   | Co ống PPR phi 20                        | Co góc 90 độ nối các ống, phi 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cái         | 20         |
| 8   | Co ống PPR phi 25                        | Co góc 90 độ nối các ống, phi 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cái         | 20         |
| 9   | Co ống PPR phi 32                        | Co góc 90 độ nối các ống, phi 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cái         | 10         |
| 10  | Co ống PPR phi 40                        | Co góc 90 độ nối các ống, phi 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cái         | 10         |
| 11  | Co ống PPR phi 50                        | Co góc 90 độ nối các ống, phi 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cái         | 10         |
| 12  | Co ống PPR phi 63                        | Co góc 90 độ nối các ống, phi 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cái         | 5          |
| 13  | Co ống PPR phi 110                       | Co góc 90 độ nối các ống, phi 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cái         | 5          |
| 14  | Chai thông cống, lavabo, cầu             | Dung tích: 1 lít/chai, dùng để thông cống và toilet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chai        | 10         |
| 15  | Dây xịt vệ sinh                          | Gồm dây và đầu xịt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bộ          | 100        |
| 16  | Dây tắm bông sen                         | Gồm dây và bông sen tắm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bộ          | 100        |
| 17  | Dây cấp nước bồn cầu toilet              | Dây cấp nước inox dùng để cấp nước cho bồn cầu toilet kích thước dây dài: 40cm                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cái         | 100        |
| 18  | Ron cao su phi 21                        | Ron gắn ở 2 đầu dây chống xì nước                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cái         | 50         |
| 19  | Banh xả cầu                              | Bằng nhựa, dùng được cho các loại bồn cầu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cái         | 30         |
| 20  | Bồn cầu                                  | Bàn cầu rời 2 khối thiết kế nhỏ gọn.<br>Xả nhấn 02 chế độ tiết kiệm nước                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bộ          | 3          |
| 21  | Bồn tiểu nam                             | Treo tường, chất liệu: sứ, có nút nhấn xả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cái         | 2          |
| 22  | Dây cấp nước cho máy nước uống nóng lạnh | Tán xoay: 1/2 (đầu tán 21), Dây cấp bình nóng lạnh, Dây cấp nước vòi chậu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cái         | 20         |
| 23  | Mắt cảm biến vòi rửa tay tự động         | Mắt cảm biến dùng cho vòi rửa tay tự động                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cái         | 10         |
| 24  | Nút nhấn xả bồn tiểu nam                 | Chất liệu: đồng hợp kim, thép không gỉ; đầu cấp nước vào ống phi 21                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cái         | 10         |
| 25  | Vòi cảm ứng                              | Vòi nước cảm biến hồng ngoại rất nhạy trong khoảng cách < 30cm khi tiếp xúc; Dòng chảy êm, nhẹ, tạo bọt khí thật mịn màng, ổn định và tiết kiệm nước tối đa; Đầu vòi có cấu tạo ong, giúp dòng chảy ổn định, giúp hạn chế tối đa bắn tóe; Kích thước cao 13.5 cm thường được lắp đặt cùng với chậu lavabo đặt mặt bàn hoặc âm bàn và có lỗ vòi gắn phía trên. | Bộ          | 10         |
| 26  | Vòi nước cổ cao                          | Chất liệu inox hầu hết các loại chậu rửa chén hiện nay                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cái         | 20         |
| 27  | Vòi rửa tay lavabo                       | Chất liệu inox hầu hết các loại chậu rửa chén hiện nay                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cái         | 50         |
| 28  | Vòi sen lạnh                             | Chất liệu: đồng Thau đúc nguyên khối, cao 130cm, chỉ sử dụng cho 1 đường nước lạnh, 2 chức năng với 2 van khóa riêng: 1 đường nước xả chậu và 1 đường nước lên tay sen tắm.                                                                                                                                                                                   | Cái         | 40         |
| 29  | Vòi lavabo nóng lạnh đồng thau           | Vòi Lavabo Nóng lạnh bằng Thau mạ Crome 2 lớp cực dày và bền                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cái         | 20         |
| 30  | Đầu bít PPR phi 20                       | Dùng để bít ống phi 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cái         | 20         |
| 31  | Đầu bít PPR phi 25                       | Dùng để bít ống phi 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cái         | 20         |
| 32  | Đầu bít PPR phi 32                       | Dùng để bít ống phi 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cái         | 10         |
| 33  | Đầu bít PPR phi 40                       | Dùng để bít ống phi 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cái         | 10         |
| 34  | Đầu bít PPR phi 50                       | Dùng để bít ống phi 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cái         | 5          |
| 35  | Đầu bít PPR phi 63                       | Dùng để bít ống phi 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cái         | 5          |



| STT | Danh mục hàng hóa                      | Mô Tả                                                                                                                  | Đơn vị tính | Khối lượng |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 36  | Đầu bít PPR phi 75                     | Dùng để bít ống phi 75                                                                                                 | Cái         | 5          |
| 37  | Đầu bít PPR phi 90                     | Dùng để bít ống phi 90                                                                                                 | Cái         | 5          |
| 38  | Đầu bít PPR phi 110                    | Dùng để bít ống phi 110                                                                                                | Cái         | 5          |
| 39  | Sừng trâu nhựa cầu 2 khối              | Ống nhựa gắn trong bồn cầu dùng để xả nước                                                                             | Cái         | 5          |
| 40  | Bộ xả lavabo ruột gà                   | Dùng để thoát nước bồn lavabo. Kích thước (28x5x5)cm. Chất liệu nhựa ABS.                                              | Bộ          | 10         |
| 41  | Ống nước phi 21                        | Bảng nhựa PVC, phi 21                                                                                                  | Ống         | 50         |
| 42  | Ống nước phi 27                        | Bảng nhựa PVC, phi 27                                                                                                  | Ống         | 50         |
| 43  | Ống nước phi 34                        | Bảng nhựa PVC, phi 34                                                                                                  | Ống         | 30         |
| 44  | Ống nước phi 42                        | Bảng nhựa PVC, phi 42                                                                                                  | Ống         | 30         |
| 45  | Ống nước phi 49                        | Bảng nhựa PVC, phi 49                                                                                                  | Ống         | 10         |
| 46  | Ống nước phi 60                        | Bảng nhựa PVC, phi 60                                                                                                  | Ống         | 10         |
| 47  | Ống nước phi 90                        | Bảng nhựa PVC, phi 90                                                                                                  | Ống         | 10         |
| 48  | Ống nước phi 114                       | Bảng nhựa PVC, phi 114                                                                                                 | Ống         | 10         |
| 49  | Ống PPR phi 20                         | Bảng nhựa PPR, phi 20                                                                                                  | Ống         | 30         |
| 50  | Ống PPR phi 25                         | Bảng nhựa PPR, phi 25                                                                                                  | Ống         | 30         |
| 51  | Ống PPR phi 32                         | Bảng nhựa PPR, phi 32                                                                                                  | Ống         | 30         |
| 52  | Ống PPR phi 40                         | Bảng nhựa PPR, phi 40                                                                                                  | Ống         | 10         |
| 53  | Ống PPR phi 50                         | Bảng nhựa PPR, phi 50                                                                                                  | Ống         | 10         |
| 54  | Ống PPR phi 63                         | Bảng nhựa PPR, phi 63                                                                                                  | Ống         | 10         |
| 55  | Ống PPR phi 75                         | Bảng nhựa PPR, phi 75                                                                                                  | Ống         | 10         |
| 56  | Ống PPR phi 90                         | Bảng nhựa PPR, phi 90                                                                                                  | Ống         | 10         |
| 57  | Ống PPR phi 110                        | Bảng nhựa PPR, phi 110                                                                                                 | Ống         | 10         |
| 58  | Củ sen lạnh                            | Tính năng: 2 chế độ - vòi xả và cấp nước cho vòi hoa sen.                                                              | Cái         | 40         |
| 59  | Dây sen tắm                            | Dây sen nhựa lè, dài 1,5 mét, 2 đầu có ron ở trong                                                                     | Cái         | 50         |
| 60  | Chậu rửa lavabo                        | Chất liệu: sứ; Loại treo tường, hình chữ nhật; Kích thước: dài (615 x rộng 453 x cao 175) mm ± 5mm                     | Cái         | 10         |
| 61  | Gioăng cao su 42/34 ống xả lavabo      | Ron Đầu Thoát Nước Xi Phông Chậu Rửa Mặt Cho Ống Nhựa 42                                                               | Cái         | 100        |
| 62  | Co răng ngoài 21                       | Bảng nhựa PVC, răng ngoài, phi 21                                                                                      | Cái         | 30         |
| 63  | Nối răng ngoài 2 đầu phi 21            | Nối 2 Đầu răng ngoài phi 21 bằng Inox; chuyên dùng trong nhà vệ sinh để nối thêm hoặc thay thế ở các đầu cấp nước lạnh | Cái         | 40         |
| 64  | Nối răng trong 2 đầu phi 21            | Nối 2 Đầu răng trong phi 21 bằng Inox; chuyên dùng trong nhà vệ sinh để nối thêm hoặc thay thế ở các đầu cấp nước lạnh | Cái         | 30         |
| 65  | Co ống phi 21                          | Bảng nhựa PVC, phi 21                                                                                                  | Cái         | 30         |
| 66  | Ruột gà có răng phi 34                 | Dùng để nối vào bộ xả chậu rửa phi 34                                                                                  | Cái         | 30         |
| 67  | Ruột gà có răng phi 49                 | Dùng để nối vào bộ xả chậu rửa phi 49                                                                                  | Cái         | 30         |
| 68  | Ruột gà bồn rửa phi 34                 | Dùng để thoát nước bồn rửa                                                                                             | Cái         | 30         |
| 69  | Co răng trong phi 21                   | Co răng trong phi 21                                                                                                   | Cái         | 50         |
| 70  | Co răng ngoài phi 21                   | Co răng ngoài phi 21                                                                                                   | Cái         | 50         |
| 71  | Van chia nước chữ T                    | Phi 2 răng ngoài 1 răng trong bằng inox 304                                                                            | Cái         | 50         |
| 72  | Van khóa nước chữ T 2 đầu inox         | Van khóa 2 đầu phi 21 inox 304                                                                                         | Cái         | 50         |
| 73  | Van khóa nước chữ T 3 đầu inox         | Van khóa 3 đầu phi 21 inox 304                                                                                         | Cái         | 50         |
| 74  | Co răng trong - răng ngoài phi 21 inox | Co răng trong - răng ngoài phi 21 làm bằng inox 304                                                                    | Cái         | 30         |
| 75  | Co răng trong - răng ngoài phi 21 nhựa | Co răng trong - răng ngoài phi 21 làm bằng nhựa PVC                                                                    | Cái         | 30         |
| 76  | Máy bơm nước uống nóng lạnh            | Gồm: bơm, nguồn adapter 24V, 2 co bơm theo ống máy nước uống. Công suất 30w.                                           | Cái         | 10         |
| 77  | Bình áp suất máy lọc nước              | Bình chứa áp suất máy lọc nước RO nước uống, dung tích 3,5kg                                                           | Cái         | 5          |
| 78  | Bộ ốc siết bồn cầu                     | Bộ ốc gồm (2 ốc 6mm dài 1 tấc, có 4 lông dên, 2 tán).                                                                  | Bộ          | 100        |



| STT | Danh mục hàng hóa               | Mô Tả                                                                                                                                                                                                                                                                             | Đơn vị tính | Khối lượng |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 79  | Bộ ốc chốt siết nắp bồn cầu     | Đường kính tán 28mm - ốc chốt cho bệt khối, inox 304 chống han gỉ.                                                                                                                                                                                                                | Bộ          | 100        |
| 80  | Ốp chốt ốc siết bồn cầu         | Ốp chốt Inox tháo nhanh, cụp đáy bằng nhựa.                                                                                                                                                                                                                                       | Bộ          | 100        |
| 81  | Bộ xả chậu rửa                  | Gồm 2 bầu xả bộ xả bằng inox 304 có đường kính 110mm, 2 rổ lọc rác rời, nắp bầu xả inox 304.                                                                                                                                                                                      | Bộ          | 30         |
| 82  | Bộ xả lavabo                    | Có nút nhấn khóa xả nước lavabo. Chất liệu: kim loại mạ crom, Phi 32mm, Kích thước: Dài 350mm x Rộng 305mm                                                                                                                                                                        | Bộ          | 30         |
| 83  | Bộ cấp nước cho máy nước uống   | Bộ chia nước đầu vào dây 6, chất liệu: inox, từ phi 21-phi 6, dùng cấp nước cho máy lọc nước, có 1 đầu 21 ren trong                                                                                                                                                               | Bộ          | 10         |
| 84  | Kéo dán ống nước                | Hộp 500g, dùng dán ống PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | Hộp         | 5          |
| 85  | Màng lọc RO                     | Sản phẩm ứng dụng trong hệ máy lọc nước gia đình, Lõi lọc số 4 – Màng lọc RO, bộ gồm có vỏ và lõi; cấu tạo phù hợp cho xử lý nước uống gia đình công suất 50 GPD (7.9 L/h) với thẩm thấu 98% muối ổn định ở các điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn; Quy Cách màng: 1.8 inch x 12 inch. | Bộ          | 30         |
| 86  | Bộ 6 lõi lọc chức năng Hydrogen | Bao gồm các lõi như: Fir+,OrpH+,HypH+,Mineral+,Nano Carbon+ và 5in1+.                                                                                                                                                                                                             | Bộ          | 20         |
| 87  | Nắp bồn cầu                     | Chất liệu: Nhựa ABS; Kích thước: rộng 400mm x dài 530mm x cao 65mm; Màu trắng                                                                                                                                                                                                     | Cái         | 50         |
| 88  | Cút Nối ống phi 6               | Cút Nối nhanh 2 đầu ống phi 6                                                                                                                                                                                                                                                     | Cái         | 20         |
| 89  | Cút Nối ống phi 10              | Cút Nối nhanh 2 đầu ống phi 10                                                                                                                                                                                                                                                    | Cái         | 20         |
| 90  | Co ống phi 6                    | Co Nối nhanh 2 đầu ống phi 6                                                                                                                                                                                                                                                      | Cái         | 20         |
| 91  | Co ống phi 10                   | Co Nối nhanh 2 đầu ống phi 10                                                                                                                                                                                                                                                     | Cái         | 20         |
| 92  | Tê nối ống phi 6                | Tê nối nhanh 2 đầu ống phi 6                                                                                                                                                                                                                                                      | Cái         | 20         |
| 93  | Ốc nhựa xiết chân vòi lavabo    | Ốc, Tán nhựa răng 21 dùng cho vòi Lavabo và Vòi rửa chén lạnh, kèm 2 Ron/gioăng                                                                                                                                                                                                   | Cái         | 50         |
| 94  | Pat treo lavabo                 | Pat chậu sứ rửa mặt, bản 45mm, chất liệu bằng gang                                                                                                                                                                                                                                | Cái         | 20         |
| 95  | Ron cao su phi 21               | Được làm bằng cao su dẻo giúp chống xì nước, kín nước trong dây xịt, dây sen; phi 21, dày 3mm                                                                                                                                                                                     | Cái         | 60         |
| 96  | Ruột vòi nước chân cao          | Lõi chân dài, ruột trong vòi lavabo lạnh, vòi hồ, củ sen lạnh chân cao 2 răng - đường kính then đầu 7.6mm, bằng đồng                                                                                                                                                              | Cái         | 20         |
| 97  | Ruột vòi nước chân thấp         | Ruột vòi ngắn tốt được dùng cho hầu hết các nhãn hiệu, tương thích mọi loại vòi lạnh cơ bản, tay thấp, độ che phủ lõi vòi thấp, bằng đồng                                                                                                                                         | Cái         | 30         |
| 98  | Van phao cơ thông minh          | Nước bơm đầy sẽ tự động ngắt. Chất liệu nhựa                                                                                                                                                                                                                                      | Cái         | 10         |
| 99  | Ống nhựa mềm trong suốt         | Dây dẫn ống nước bơm ngưng máy lạnh. Nhựa mềm trong suốt phi 6                                                                                                                                                                                                                    | Mét         | 50         |
| 100 | Ống cấp nước uống phi 6         | Dây dẫn ống nước uống máy nước uống                                                                                                                                                                                                                                               | Mét         | 50         |
| 101 | Ống cấp nước uống phi 10        | Dây dẫn ống nước uống máy nước uống                                                                                                                                                                                                                                               | Mét         | 50         |
| 102 | Kéo cắt ống nhựa PVC            | Kích thước 203mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cái         | 2          |
| 103 | Tay nắm vách ngăn vệ sinh       | Dùng tay để đẩy cửa ra vào toilet. Chất liệu nhôm. Kích thước: 43mmx37mm                                                                                                                                                                                                          | Bộ          | 20         |
| 104 | Khóa gạt nhà vệ sinh            | Chức năng: Gạt xoay mặt bên trong – mặt ngoài báo đỏ/trắng có người hoặc không có người trong toilet                                                                                                                                                                              | Bộ          | 20         |



2





## PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo chào giá số: 1045/TB-BVAB ngày 16 / 10 /2025)

### BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư thông báo chào giá]

Trên cơ sở thông báo chào giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư thông báo chào giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Cung cấp vật tư nước cho Bệnh viện An Bình năm 2025 - 2026 như sau:

1. Báo giá Cung cấp vật tư nước cho Bệnh viện An Bình năm 2025 - 2026 tại Bệnh viện An Bình

| STT | Danh mục Dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền (bao gồm VAT) |
|-----|------------------|---------------|-------------|---------|----------|--------------------------|
| 1   |                  |               |             |         |          |                          |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Thông báo chào giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp<sup>(2)</sup>  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



*Ghi chú:*

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.