

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN AN BÌNH

Số: 1149/TB-BVAB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc Cung cấp và lắp đặt rèm y tế cho phòng khám (Sản, Phụ khoa), phòng điều trị (YHCT, Da liễu) và phòng cận lâm sàng (CDHA, Tim mạch) tại Bệnh viện An Bình.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện An Bình, số 146 An Bình, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày ký.

7. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, và các chi phí khác có liên quan.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: **Trước 16h00 ngày 12/11/2025** hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá : Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: **Tổ mua sắm**, Bệnh viện An Bình, số 146 An Bình, phường An Đông, TP.HCM. Người nhận: **Lê Ngọc Cẩm Tú (SĐT: 0906793276)**.

10. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) theo mẫu đính kèm;

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký từ năm 2023 trở về sau hoặc thông báo trúng thầu;

Trân trọng ./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TMS;
(LNCT.03b).

TUQ. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Đức



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU CHÀO GIÁ

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 1149/TB-BVAB, ngày 04 tháng 11 năm 2025)

STT	DANH MỤC HÀNG HÓA	MÔ TẢ HÀNG HÓA	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
1	Cung cấp và lắp đặt rèm y tế cho phòng khám (Sân, Phụ khoa), phòng điều trị (YHCT, Da liễu) và phòng cận lâm sàng (CDHA, Tim mạch) tại Bệnh viện An Bình	Theo Phụ lục 2 đính kèm	Gói	01

[Handwritten signature]



PHỤ LỤC 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 1149/TB-BVAB, ngày 04. tháng 11. năm 2025)

I. Phạm vi công việc và địa điểm thực hiện:

1. Phạm vi công việc:

- Nhà thầu phải tiến hành khảo sát, đo đạc thực tế tại tất cả các vị trí cần lắp đặt để xác định chính xác khối lượng.
- Tư vấn và trình mẫu vật tư (vải, thanh treo) để Bệnh viện phê duyệt trước khi thi công.
- Cung cấp toàn bộ vật tư, phụ kiện mới 100%, đúng chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt.
- Gia công, may rèm theo đúng kích thước.
- Vận chuyển, thi công lắp đặt hoàn thiện, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành.

2. Địa điểm thực hiện: Tại các khu vực của Bệnh viện An Bình, gồm:

- Phòng khám: Phòng khám thai, phòng khám phụ khoa.
- Phòng điều trị:
 - + Khoa Y học Cổ truyền (YHCT): phòng châm cứu BHYT, phòng châm cứu dịch vụ, phòng laser châm.
 - + Khoa Da liễu: Phòng chăm sóc da, phòng laser và ánh sáng, phòng điều trị nội trú.
- Phòng cận lâm sàng:
 - + Khoa Chẩn đoán hình ảnh (CDHA) tại khu B.
 - + Khoa Tim mạch: Phòng siêu âm tim nội trú, phòng đo điện tâm đồ nội trú.

II. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

1. Vải rèm y tế:

- Chất liệu: 100% polyester, vải kháng khuẩn, bề mặt trơn, mịn, chống bám bụi.
- Tính năng chuyên dụng:
 - + Kháng khuẩn, chống nấm mốc: Có khả năng ức chế sự sinh sôi của vi khuẩn, nấm mốc, chứng nhận kiểm định (nếu có).
 - + Không thấm nước, chống bám bẩn: Ngăn chất lỏng thấm qua, dễ dàng vệ sinh, lau chùi bằng các dung dịch sát khuẩn y tế thông thường.



+ An toàn: Không chứa các chất độc hại, không gây dị ứng, đạt các tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng.

+ Bền màu và chịu được giặt hấp: Không phai màu, không co rút khi giặt, hấp ở nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn tiệt trùng của bệnh viện.

– Màu sắc: Màu xanh dương trên catalogue mẫu của nhà thầu.

2. Thanh treo rèm và hệ thống trượt:

– Chất liệu: Inox 304.

– Thiết kế: Thanh treo phải có khả năng uốn cong liên mạch theo các góc (chữ U, chữ L) để phù hợp với từng vị trí giường bệnh, đảm bảo rèm kéo trơn tru tại các điểm uốn.

– Kết cấu: Cứng cáp, chịu lực tốt, độ dày 1mm – 1.2mm.

– Hệ thống bi trượt: Sử dụng bi trượt bằng nhựa chuyên dụng, có khả năng tự bôi trơn, chống mài mòn, di chuyển nhẹ nhàng, êm ái, không gây tiếng ồn khi kéo rèm.

3. Phụ kiện:

– Móc treo rèm:

+ Loại: Móc treo chuyên dụng cho y tế, thiết kế dạng chữ C hở.

+ Vật liệu: Nhựa kỹ thuật cao cấp, có độ đàn hồi và độ bền cao.

+ Tính năng: Dễ tháo lắp rèm khỏi bi trượt bằng tay một cách nhanh chóng, thuận tiện cho việc vệ sinh định kỳ.

– Phụ kiện khác: Đầu bịt thanh treo, vv.....phải đầy đủ. Toàn bộ phụ kiện phải là hàng chính hãng, đồng bộ với thanh treo, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.

4. Yêu cầu về gia công:

– Khảo sát: Nhà thầu phải tiến hành khảo sát, đo đạc thực tế tại tất cả các vị trí cần lắp đặt để xác định chính xác khối lượng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về số liệu đo đạc thực tế.

– Gia công:

+ Độ nhún (độ xếp ly) của rèm: Nhà thầu phải tính toán lượng vải phù hợp để rèm có độ nhún hợp lý, tạo thành các sóng vải đều đặn, đảm bảo tính thẩm mỹ và sự kín đáo.

+ Chiều cao rèm: Chân rèm phải cách mặt sàn từ 15 – 20cm để thuận tiện cho công tác vệ sinh sàn nhà.

5. Yêu cầu về thi công lắp đặt:

- Hệ thống thanh treo phải được gia cố chắc chắn vào trần hoặc tường, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng lâu dài.
- Lắp đặt thẳng, đều, đẹp, thẩm mỹ.
- Biện pháp thi công: Nhà thầu phải có biện pháp thi công an toàn, hợp lý, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn và cơ sở vật chất hiện có của Bệnh viện.
- Tiến độ: Việc lắp đặt phải được thực hiện theo tiến độ thỏa thuận, ưu tiên thi công ngoài giờ hành chính hoặc vào các thời điểm ít bệnh nhân để giảm thiểu ảnh hưởng.
- An toàn lao động: Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động cho nhân viên của mình trong suốt quá trình thi công tại Bệnh viện. Toàn bộ nhân sự phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.
- Vệ sinh: Sau khi lắp đặt xong tại mỗi khu vực, nhà thầu có trách nhiệm thu dọn toàn bộ rác thải, vật liệu thừa, vệ sinh sạch sẽ mặt bằng thi công trước khi bàn giao.
- Bảo vệ tài sản: Nhà thầu phải có biện pháp che chắn, bảo vệ các trang thiết bị y tế và tài sản khác của Bệnh viện tại khu vực thi công. Mọi hư hỏng (nếu có) do quá trình thi công gây ra, nhà thầu phải chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc bồi thường 100%.

6. Yêu cầu về bảo hành:

- Thời gian bảo hành: 6 tháng cho toàn bộ sản phẩm (vải rèm, thanh treo, phụ kiện) và chất lượng lắp đặt, tính từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu bàn giao.
- Phạm vi bảo hành:
 - + Bảo hành tất cả các lỗi do nhà sản xuất như: Vải bị phai màu, co rút bất thường, lỗi đường may.
 - + Bảo hành các lỗi về phụ kiện như: Thanh treo bị cong vênh, bị trượt bị kẹt hoặc gãy, vỡ trong điều kiện sử dụng bình thường.
 - + Bảo hành các lỗi kỹ thuật lắp đặt như: Thanh treo bị lỏng, rơi; các điểm nối không chắc chắn.
- Trách nhiệm bảo hành:
 - + Khi nhận được thông báo về sự cố từ Bệnh viện, nhà thầu phải cử kỹ thuật đến kiểm tra và khắc phục trong vòng 24 đến 48 giờ.
 - + Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa, thay thế (bao gồm vật tư, nhân công, vận chuyển) trong thời gian bảo hành sẽ do nhà thầu chịu.





PHỤ LỤC 3: MẪU CHÀO GIÁ

(Ban hành kèm theo Thông báo mời chào giá số: 1149/TB-BVAB, ngày 04 tháng 11 năm 2025)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện An Bình

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh....., số điện thoại liên hệ, email”
Căn cứ thông báo mời chào giá số của Bệnh viện An Bình và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá các hàng hóa như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
...							
Tổng cộng:							
Bằng chữ:							

Ghi chú:

- Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có).
- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
- Báo giá có hiệu lực: ... tháng kể từ ngày ký.
- Nội dung nào không có thông tin nhà thầu để trống.

....., Ngày tháng năm
Đại diện theo pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)