

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN AN BÌNH

Số: 1154/TB-BVAB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc Cung cấp và lắp đặt máy nước uống nóng lạnh cho các khoa tại Bệnh viện An Bình.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện An Bình, số 146 An Bình, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 04 tháng kể từ ngày ký.
7. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, và các chi phí khác có liên quan.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: **Trước 16h00 ngày 11/11/2025** hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá : Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: **Tổ mua sắm**, Bệnh viện An Bình, số 146 An Bình, phường An Đông, TP.HCM. Người nhận: **Đoàn Lê Thủy Tiên (SĐT: 0983.767.267)**.
10. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:
 - + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) theo mẫu đính kèm;
 - + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu; (nếu có)
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký từ năm 2024 trở về sau hoặc thông báo trúng thầu. (nếu có)

Trân trọng ./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS;
- (ĐLTT.02b).

TUQ. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Đức



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HOÁ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 1171../TB-BVAB, ngày 06 tháng 11 năm 2025)

STT	Danh mục hàng hoá	ĐVT	Số lượng
1	Cung cấp và lắp đặt máy nước uống nóng lạnh cho các khoa tại Bệnh viện An Bình	Cái	13

[Handwritten signature]



PHỤ LỤC 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 154/TB-BVAB, ngày 06. tháng 11. năm 2025)

- + Phạm vi công việc
- + Nhà thầu trúng thầu sẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc sau:
 - + Cung cấp 13 máy nước uống nóng lạnh mới 100% theo thông số kỹ thuật mô tả.
 - + Vận chuyển, giao hàng tận nơi đến các vị trí lắp đặt được chỉ định tại Bệnh viện.
 - + Khảo sát và thi công lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống máy, bao gồm việc kết nối với nguồn nước cấp và nguồn điện hiện có của Bệnh viện.
 - + Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao thiết bị cho Bệnh viện.
 - + Đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho nhân viên được chỉ định của Bệnh viện.
 - + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian quy định.
- + Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của máy
- + Thông tin chung về thiết bị
- + Tên sản phẩm: Máy nước uống nóng lạnh.
- + Loại máy: Máy nóng lạnh dùng công nghệ làm lạnh bằng Block, không sử dụng bình úp.
- + Máy sản xuất năm 2024 trở lên.
- + Sử dụng cho các khoa trong bệnh viện.
- + Thông số kỹ thuật chính
- + Công suất:
 - + Công suất RO: $\geq 24W$
 - + Công suất lạnh: $\geq 70W$
 - + Công suất nóng: $\geq 528W$
- + Dung tích bình chứa:
 - + Nước thường: ≥ 7 lít
 - + Nước nóng: $\geq 0,8$ lít
 - + Nước lạnh: ≥ 1 lít
- + Nhiệt độ:
 - + Nước nóng: Tối thiểu $\geq 90^{\circ}C$.
 - + Nước lạnh: Tối đa $\leq 10^{\circ}C$.
- + Tốc độ cấp nước: ≥ 18 lít/h.
- + Nguồn điện: 220V / 50 Hz
- + Cấu tạo và vật liệu
- + Chất liệu bình chứa: Inox 304 hoặc nhựa chịu nhiệt không chứa BPA.
- + Vỏ máy: Nhựa ABS chịu lực.
- + Số vòi cấp nước: 2 vòi với 3 chức năng (nóng, lạnh, thường).
- + Hệ thống bảo vệ: Có bảo vệ chống quá nhiệt, quá dòng điện.
- + Block – nóng sâu lạnh nhanh (liên tục)
- + Dây nguồn có nút bấm reset riêng



- + Có công tắc riêng bên nước nóng và nước lạnh
- + Có công tắc tắt mở máy bơm nước
- + Có cầu chì bảo vệ nguồn
- + Màng lọc RO
- + Công nghệ tạo nước Hydrogen từ khoáng
- + Tự động ngắt khi đủ nhiệt độ.
- + Hệ thống lọc: 12 cấp lọc
- + Yêu cầu về hiệu suất và độ an toàn
- + Hiệu suất năng lượng: Đạt tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn quốc tế hoặc tương đương.
- + Độ ồn vận hành: ≤ 50 dB.
- + Hệ thống cách điện: Đảm bảo an toàn, đạt tiêu chuẩn chống giật cấp độ II.
- + Có cầu chì bảo vệ nguồn
- + Tiêu chuẩn về môi trường và bảo vệ sức khỏe
- + Không phát sinh các chất độc hại khi sử dụng.
- + Đạt các chứng nhận liên quan đến bảo vệ môi trường.
- + Nước đầu ra: Nước sạch đạt chuẩn bộ Y tế theo QCVN 6-1:2010/BYT.
- + Yêu cầu về lắp đặt và nghiệm thu
- + Khảo sát hiện trạng: Trước khi lắp đặt, nhà thầu phải cử nhân viên kỹ thuật đến khảo sát thực tế tại từng vị trí lắp đặt để thống nhất với Bệnh viện về phương án đi đường ống nước, đường điện, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn.
- + Quy trình lắp đặt:
- + Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn.
- + Đảm bảo các kết nối điện, nước an toàn, chắc chắn, không gây rò rỉ.
- + Quá trình thi công phải gọn gàng, sạch sẽ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của khoa và của bệnh viện.
- + Vật tư phụ (dây cấp nước, van, dây điện...) phải là loại mới, chất lượng tốt.
- + Nghiệm thu và bàn giao
- + Sau khi lắp đặt, nhà thầu tiến hành súc rửa hệ thống và cho máy vận hành thử.
- + Kiểm tra tất cả các chức năng: lọc nước, làm nóng, làm lạnh, hoạt động của các đèn báo, khóa an toàn.
- + Kiểm tra nhiệt độ thực tế của nước nóng và nước lạnh.
- + Kiểm tra và đảm bảo không có hiện tượng rò rỉ điện hoặc nước.
- + Lập biên bản nghiệm thu, bàn giao có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên.
- + Yêu cầu về bảo hành
- + Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất nhưng tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hoá đưa vào sử dụng cho toàn bộ thiết bị và máy nén (Block).
- + Bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thay thế miễn phí các linh kiện hư hỏng do lỗi kỹ thuật.
- + Yêu cầu cung cấp phụ kiện: Có sẵn linh kiện thay thế trong ít nhất 5 năm.

- + Dịch vụ bảo hành: Đáp ứng yêu cầu sửa chữa tại chỗ hoặc cung cấp máy thay thế tạm thời.
- + Hỗ trợ kỹ thuật: Cam kết thời gian phản hồi và xử lý sự cố:
- + Tiếp nhận thông tin sự cố 24/7 qua hotline.
- + Có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố trong vòng 04-08 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu từ Bệnh viện.
- + Yêu cầu đối với nhà thầu
- + Có kinh nghiệm trong việc cung cấp và lắp đặt hệ thống máy lọc nước, máy nước uống nóng lạnh cho các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các cơ sở y tế.
- + Cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm và các chứng nhận tiêu chuẩn liên quan.
- + Có đội ngũ kỹ thuật lành nghề, đủ năng lực để thực hiện việc lắp đặt và bảo trì.
- + Yêu cầu về cung cấp tài liệu
- + Catalog, hình ảnh và thông số kỹ thuật chi tiết.
- + Giấy chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng và chứng nhận QCVN 6-1:2010/BYT.
- + Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt hoặc song ngữ Anh-Việt).





(Ban hành kèm theo Thông báo mời chào giá số: 11.54.TB-BVAB, ngày/.. tháng 11. năm 2025)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện An Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh....., số điện thoại liên hệ, email”
Căn cứ thông báo mời chào giá của Bệnh viện An Bình và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá các hàng hóa như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
...							
Tổng cộng:							
Bảng chữ:							

Ghi chú:

- Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có).
- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
- Báo giá có hiệu lực: ... tháng kể từ ngày ký.
- Nội dung nào không có thông tin nhà thầu để trống.

....., Ngày tháng năm
Đại diện theo pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)