

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: **Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện An Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống oxy tường, vacuum, khí nén trung tâm năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện An Bình – 146 An Bình, Phường An Đông, TP.HCM.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Bùi Thị Thùy Linh – Nhân viên Tổ mua sắm
- Số điện thoại: 0909.437.813
- Email: tms.bvab@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Tổ mua sắm (lầu 11 – Khu B) – Bệnh viện An Bình. Địa chỉ: 146 An Bình, Phường An Đông, TP.HCM.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 11 tháng 12 năm 2025 đến hết ngày 22 tháng 12 năm 2025 (*Bệnh viện sẽ không tiếp nhận báo giá vào ngày thứ 7 và chủ nhật*). Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.


5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: (theo phụ lục đính kèm)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng VTTBYT;
- Lưu: VT, TMS(BTTL.02b);



Vũ Minh Đức

PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG YÊU CẦU
(Kèm theo Thông báo số : 1298 /TB-BVAB ngày 10 / 12 /2025)

STT	Danh mục dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả dịch vụ	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
	Hệ thống Oxy tường, vacuum, khí nén trung tâm 2025	01	Hệ thống	Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống khí y tế trong 12 tháng (03 tháng/lần) bao gồm: 1. Hệ thống Oxy: a. Bồn oxy lỏng C6: - Kiểm tra hoạt động bồn oxy lỏng - Kiểm tra các độ kín các gioăng đệm - Kiểm tra bộ điều áp thứ cấp - Kiểm tra áp suất cung cấp của hệ thống, điều chỉnh nếu cần thiết - Kiểm tra rò rỉ và xử lý van, điều áp, điểm kết nối.... - Kiểm tra hoạt động van an toàn - Kiểm tra mức lỏng của bồn - Kiểm tra bộ hoá hơi - Kiểm tra bên ngoài đĩa nổ an toàn b. Trung tâm oxy (trung tâm 2x20chai): - Kiểm tra bộ cao áp - Kiểm tra bộ chuyển đổi tự động - Kiểm tra các gioăng đệm - Kiểm tra bộ điều áp thứ cấp - Kiểm tra áp suất cung cấp của hệ thống, điều chỉnh nếu cần thiết - Kiểm tra rò rỉ và xử lý - Kiểm tra hệ thống cung cấp trong trường hợp có sự cố khẩn cấp và van an toàn - Kiểm tra, vệ sinh lõi điều áp của bộ cao áp, van lọc và xả an toàn c. Ngõ ra oxy: - Bảo trì ruột khâu, thay thế khi cần - Kiểm tra áp suất và lưu lượng - Kiểm tra rò rỉ và xử lý 2. Trung tâm CO₂: a. Trung tâm CO₂ (trung tâm 2x6 chai) - Kiểm tra bộ cao áp - Kiểm tra bộ chuyển đổi tự động - Kiểm tra các gioăng đệm - Kiểm tra bộ điều áp thứ cấp - Kiểm tra áp suất cung cấp của hệ thống, điều chỉnh nếu cần thiết - Kiểm tra rò rỉ và xử lý - Kiểm tra hệ thống cung cấp trong trường hợp có sự cố khẩn cấp và van an toàn - Kiểm tra, vệ sinh lõi điều áp của bộ cao áp, van lọc và xả an toàn	Bệnh viện An Bình	Tối đa 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

			b. Ngõ ra CO₂ - Bảo trì ruột khẩu, thay thế khi cần - Kiểm tra áp suất và lưu lượng - Kiểm tra rò rỉ và xử lý 3. Hệ thống khí nén a. Máy nén khí Hospitair Scrolair Pack 88SP2/Bộ điều khiển PROCOM2 - Vệ sinh thiết bị, kiểm tra và xử lý rò rỉ - Kiểm tra hoạt động của các van - Kiểm tra độ căng dây curoa - Kiểm tra sự chắc chắn của tất cả các kết nối điện - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt - Kiểm tra van giảm áp, van an toàn - Kiểm tra dòng điện tải, nhiệt độ của máy nén khí b. Hệ thống xử lý không khí SEC 7HC - AD5065 - Kiểm tra hoạt động cường bức của bộ sấy - Kiểm tra vệ sinh lọc khí - Vệ sinh bộ tản nhiệt - Kiểm tra hệ thống xả nước b. Ngõ ra khí nén 4 bar/Ngõ ra khí nén 7 bar - Bảo trì ruột khẩu, thay thế khi cần - Kiểm tra áp suất và lưu lượng - Kiểm tra rò rỉ và xử lý 4. Hệ thống hút a. Máy hút Hospivac V3 E100/Bộ điều khiển PROCOM2 - Kiểm tra hoạt động của các van cô lập, van một chiều, van điện - Vệ sinh bộ tản nhiệt - Kiểm tra mức nhớt, lọc nhớt, tách nhớt - Kiểm tra sự chắc chắn của tất cả kết nối điện - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt - Kiểm tra khớp nối - Kiểm tra dòng điện tải máy hút - Kiểm tra seal đệm trục roto b. Bộ lọc vi khuẩn FD260DP - Kiểm tra lọc vi sinh, thay thế lõi lọc khi cần c. Ngõ ra hút chân không - Bảo trì ruột khẩu, thay thế khi cần - Kiểm tra áp suất và lưu lượng 5. Hệ thống hút thải khí mê a. Máy hút thải khí mê Anaestivac 2 Y 006V - Kiểm tra turbine và vệ sinh thiết bị - Kiểm tra độ ồn phát ra khi turbine hoạt động - Kiểm tra mức áp suất hút trên mạng ống - Kiểm tra tất cả các kết nối điện và siết chặt nếu cần thiết - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt - Kiểm tra tình trạng của ống hút và ống xả - Kiểm tra mức chân không trên mạng ống và giá trị cài đặt trong hệ thống điều khiển tự động		
--	--	--	---	--	--

			- Kiểm tra dòng điện tải máy hút b. Ngõ ra hút thải khí mê - Bảo trì ruột khẩu, thay thế khi cần - Kiểm tra áp suất và lưu lượng - Kiểm tra rò rỉ và xử lý 6. Hệ thống báo động VIGI& van chặn - Kiểm tra hoạt động của thiết bị có tốt không, tất cả đèn phải hiển thị và âm thanh báo động phải làm việc 1 ht - Kiểm tra áp suất hiển thị mỗi kênh báo với đồng hồ kết nối với thiết bị - Kiểm tra ngưỡng cài đặt báo động cho từng kênh cảnh báo - Ngắt kết nối đầu dò kiểm tra trên màn hình có hiển thị - Tạo ngắn mạch điểm nối đầu dò - Thay đổi áp suất và kiểm tra các kênh báo 7. Cánh tay treo trần phòng mổ và thiết bị ngoại vi - Kiểm tra và xiết chặt các vis cố định - Kiểm tra trục chính, trục xoay và cánh tay - Kiểm tra các điểm tiếp xúc trượt, khớp của cánh tay xoay - Kiểm tra vis khoá - Kiểm tra các kết nối điện và các đầu cắm tiếp xúc - Kiểm tra các phím chức năng - Kiểm tra rò rỉ ngõ ra khí y tế và xử lý 8. Hệ thống đường ống		
--	--	--	---	--	--



2

**PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ**
(Kèm theo Thông báo số: 1298 /TB-BVAB ngày 10 / 12 /2025)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện An Bình, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống oxy tường, vacuum, khí nén trung tâm năm 2025 như sau:

1. Báo giá Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống oxy tường, vacuum, khí nén trung tâm năm 2025.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.