

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 21/12/2022



MẪU HỘP VIÊN NANG MỀM ACTISÔ (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

Viên nang mềm

WHO-GMP

# ACTISÔ

Nhuận gan - Lợi mật

Traphaco

Hộp 1 vỉ x 10 viên

Vị trái  
màu sữa trắng

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên chứa:  
Cao khô Actisô EP.....300 mg  
(Hàm lượng Acid chlorogenic > 0,6 %)  
Tá dược.....vừa đủ

**CHỈ ĐỊNH:**  
- Bổ gan, tăng cường và hỗ trợ điều trị suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu, viêm gan do thuốc, hóa chất.  
- Làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, òn kém, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón...

- Hỗ trợ điều trị dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.  
- Phòng và hỗ trợ điều trị vừa xơ động mạch, mỡ trong máu cao.  
- Hỗ trợ điều trị viêm túi mật, sỏi mật.

**TÁC DỤNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

1 blister x 10 soft capsules

Traphaco

Hepatobiliary tonic

# ACTISÔ

Soft capsule

WHO-GMP

**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:** Liều thông thường:

- Người lớn: uống 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.  
- Trẻ em trên 8 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.  
Uống trước bữa ăn. Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.  
**TIÊU CHUẨN:** TCCS

SDK:

Ló SX:

NSX:

HD:

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO  
75 Yên Ninh - Bà Đình - Hà Nội  
Điện thoại liên hệ: 18005612  
Số xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO  
Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên



## MẠC HỘP VIÊN NANG MỀM ACTISÔ (Hộp 5 vỉ x 10 viên)

Viên nang mềm WHO-GMP

**ACTISÔ**

Nhuận gan - Lợi mật

Traphaco

Hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

Nhuận gan - Lợi mật

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên chứa:  
 Cao khô Actisô EP.....300 mg  
 (Hàm lượng Acid chlorogenic  $\geq 0.6\%$ )  
 Tá dược.....vừa đủ

**CHỈ ĐỊNH:**

- Bỏ gan, dùng phòng và hỗ trợ điều trị suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu, viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, ăn kém, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón...
- Hỗ trợ điều trị dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
- Phòng và hỗ trợ điều trị vữa xơ động mạch, mỡ trong máu cao.
- Hỗ trợ điều trị viêm túi mật, sỏi mật.

**TÁC DỤNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** (xem tờ hướng dẫn sử dụng)

5 blisters x 10 soft capsules

Traphaco

Hepatobiliary tonic

**ACTISÔ**

Soft capsule

WHO-GMP

Soft capsule

**ACTISÔ**

Hepatobiliary tonic

5 blisters x 10 soft capsules

**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:** Liều thông thường:

- **Người lớn:** uống 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.  
 - **Trẻ em trên 8 tuổi:** uống 1 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.  
 Uống trước bữa ăn. Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Sản phẩm của:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội  
 Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**  
 Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

TIÊU CHUẨN: TOCS.

SDK:  
 Lô SX:  
 NSX:  
 HD:

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM  
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Vị trí in  
 mã số mã vạch



# HỘP VIÊN NANG MỀM ACTISÔ (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Hộp 10 vỉ x 10 viên  
Viên nang mềm  
Nhuận gan - Lợi mật  
**ACTISÔ**

Viên nang mềm WHO-GMP

# ACTISÔ

Nhuận gan - Lợi mật



**Traphaco**® Hộp 10 vỉ x 10 viên

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên chứa:  
 Cao khô Actisô EP.....300 mg  
 (Hàm lượng Aclia chlorogenic ≥ 0,6 %)  
 Tá dược:.....vừa đủ

**CHỈ ĐỊNH:**

- Bổ gan, dưỡng chống và hỗ trợ điều trị suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu; viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, ăn kém, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón...
- Hỗ trợ điều trị dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
- Phòng và hỗ trợ điều trị vữa xơ động mạch, mỡ trong máu cao.
- Hỗ trợ điều trị viêm túi mật, sỏi mật.

**TÁC DỤNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** (Xem tờ hướng dẫn sử dụng).

10 blisters x 10 soft capsules

**Traphaco**®



Hepatobiliary tonic

# ACTISÔ

Soft capsule

WHO-GMP

Soft capsule

# ACTISÔ

Hepatobiliary tonic

10 blisters x 10 soft capsules

**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:** *Liều thông thường:*

- **Người lớn:** uống 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- **Trẻ em trên 8 tuổi:** uống 1 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.

Uống trước bữa ăn. Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

Vị trí in mã số mã vạch

Sản phẩm của:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội  
 Điện thoại liên hệ: 18006612  
 Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**  
 Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.  
 SDK:  
 Lô SX:  
 NSX:  
 HD:

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM  
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tờ hướng dẫn sử dụng



## Viên nang mềm ACTISÔ

Nhuận gan - Lợi mật - Thông tiểu - Giải độc

*Để xa tâm tay trẻ em*

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 8 vỉ, 10 vỉ, 12 vỉ x 10 viên.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang mềm.

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên chứa:

**Thành phần hoạt chất:**

Cao khô Actisô EP (*Extractum Cynarae siccus*) 300 mg  
(hàm lượng Acid chlorogenic  $\geq 0,6\%$ )

**Thành phần tá dược:**

Dầu đậu nành, Palm oil, Sáp ong trắng, vừa đủ  
Lecithin, Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Oxyd sắt đỏ, Oxyd sắt nâu, Ethyl vanillin, Methylparaben, Propylparaben, Nước tinh khiết

**TÁC DỤNG:**

**Actisô** (*Cynara scolymus*) chứa các dược chất chính cynarin, các polyphenol, đường inulin, muối khoáng. Cynarin có tác dụng tăng mật, tăng lực, kích thích ăn ngon, trợ tim, lợi tiểu, chống độc. Các polyphenol có tác dụng giảm cholesterol huyết, bảo vệ gan. Inulin cần cho người bị bệnh đái đường. Actisô được dùng để chữa: suy giảm chức năng gan, viêm gan, chứng vàng da, tiêu hóa kém, viêm túi mật, sỏi mật, cholesterol huyết cao, vữa xơ động mạch.

**CHỈ ĐỊNH:**

- Bỏ gan, dùng phòng và hỗ trợ điều trị suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu; viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, ăn kém, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón...
- Hỗ trợ điều trị dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
- Phòng và hỗ trợ điều trị vữa xơ động mạch, mỡ trong máu cao.
- Hỗ trợ điều trị viêm túi mật, sỏi mật.

**LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:**

*Liều thông thường:*

- **Người lớn:** Uống 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- **Trẻ em trên 8 tuổi:** Uống 1 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.

Uống trước bữa ăn. Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh.



**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người bị viêm tắc mắt.
- Người tỷ lệ hư hàn (phân lỏng nát hoặc tiêu chảy).

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:**

- Sản phẩm chứa:
  - Dầu đậu nành: không nên sử dụng nếu bị dị ứng với lạc hoặc đậu nành.
  - Sorbitol: nên liên hệ bác sĩ trước khi dùng thuốc nếu mắc chứng không dung nạp đường.
  - Methylparaben và propylparaben: có thể gây phản ứng dị ứng (có thể là dị ứng muện).

**SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

- Dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

- Không ảnh hưởng.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

- Chưa có dữ liệu về tương tác thuốc.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

*Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Trường hợp sử dụng thuốc quá liều, cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội / Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên



TL. CỤC TRƯỞNG  
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
*Nguyễn Chiến Bình*

