

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm tại Bệnh viện An Bình năm 2027 – 2028

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện dịch vụ: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện An Bình, số 146 An Bình, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 04 tháng kể từ ngày ký.

7. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, và các chi phí khác có liên quan.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: **Trước 16h00 ngày 30/7/2026** hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá : Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: **Tổ mua sắm**, Bệnh viện An Bình, số 146 An Bình, phường An Đông, TP.HCM. Người nhận: Chuyên viên **Đoàn Lê Thủy Tiên (SĐT: 0983.767.267)**.

10. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) theo mẫu đính kèm hoặc mẫu của công ty;

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Hợp đồng tương tự đã thực hiện hoặc đang thực hiện, ký từ năm 2024 trở về sau; hoặc thông báo trúng thầu (nếu có).

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TMS;

(ĐLTT.02b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Đức



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC DỊCH VỤ

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số: ~~708~~.../TB-BVAB ngày 24/1/2026)

STT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng
1	Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn), mã CTNH: 13 01 01	Theo phụ lục 2 đính kèm	Kg	100.000

PHỤ LỤC 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số: ...708.../TB-BVAB ngày 24.1.7.../2026)

I. Yêu cầu chung và căn cứ pháp lý

– Nhà thầu phải cam kết tuân thủ đầy đủ và cập nhật liên tục các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quản lý chất thải nguy hại và chất thải y tế. Các văn bản pháp lý tối thiểu phải tuân thủ bao gồm:

+ Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;

+ Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

+ Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;

+ Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế về việc quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;

+ Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;

– Có giấy phép xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm cho mã 13 01 01 do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu.

– Lịch sử hoạt động: Không đang trong thời gian bị xử lý hoặc bị đình chỉ hoạt động do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; có bản cam kết của nhà thầu.

– Cam kết không có hợp đồng tương tự không hoàn thành hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu

II. Yêu cầu về dịch vụ:

1. Phạm vi dịch vụ:

– Nhà thầu thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm thuộc mã CTNH 13 01 01 gồm: chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao và chất thải giải phẫu theo quy định của pháp luật hiện hành.

– **Khối lượng mời thầu (100.000 kg) là khối lượng dự trù.** Khối lượng thực tế có thể thay đổi tùy theo tình hình hoạt động thực tế của Bệnh viện. Do đó, đơn giá chào thầu của nhà thầu phải được tính toán và phân bổ hợp lý tất cả các chi phí để đảm bảo hiệu quả kinh tế cho nhà thầu. Mọi yêu cầu đàm phán lại đơn giá trong quá trình thực hiện hợp đồng với lý do khối lượng thực tế thấp hơn dự kiến sẽ không được chấp nhận.

2. Yêu cầu về quá trình thu gom: Thu gom theo mô hình luân chuyển thùng chứa

a. Tần suất và thời gian thu gom

– Tần suất thu gom: Mỗi ngày thu gom 01 lần (bao gồm thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bệnh viện. Đảm bảo chất thải không lưu tại bệnh viện quá 24 giờ.

– Thời gian thu gom buổi sáng từ 05 giờ 00 phút đến trước 7 giờ 00 phút. Thu gom đúng ngày giờ, có sổ giao nhận và thực hiện việc ký giao nhận đầy đủ hàng ngày giữa nhân viên Bệnh viện và nhân viên thu gom chất thải.

b. Thu gom và giao nhận

– Công nhân đến thu gom phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.
– Phải có đầy đủ biển báo an toàn theo quy định của pháp luật trong khi thực hiện thu gom.

– Nhà thầu có trách nhiệm đầu tư, cung cấp và duy trì đủ số lượng thùng chứa chất thải lây nhiễm chuyên dụng để phục vụ công tác thu gom tại Bệnh viện An Bình.

– Theo mô hình này, vào mỗi lần thu gom, nhà thầu sẽ thu lại các thùng đã chứa đầy chất thải và đồng thời đổi lại cho Bệnh viện một số lượng thùng sạch tương ứng.

– Thực hiện việc ký giao nhận đầy đủ hàng ngày giữa nhân viên Bệnh viện và nhân viên thu gom.

– Số lượng chất thải sau mỗi lần chuyển giao phải được ghi đầy đủ trong sổ giao nhận chất thải theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về Quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

c. Tiêu chuẩn kỹ thuật của thùng chứa

– Chất liệu: Nhựa cao cấp, có độ bền cao, chịu va đập tốt, chống ăn mòn.
– Màu sắc: Toàn bộ thùng phải có màu vàng y tế đặc trưng theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT.

– Thiết kế:

- + Phải có nắp đậy kín, khít để ngăn mùi và tránh rò rỉ, phát tán mầm bệnh.
- + Phải có bánh xe chịu lực để thuận tiện cho việc di chuyển.
- + Bề mặt trong và ngoài thùng phải nhẵn, dễ dàng vệ sinh, khử khuẩn.

– Dung tích: 240 lít.

– Bên ngoài thùng phải có dán biểu tượng cảnh báo chất thải lây nhiễm và dòng chữ "CHẤT THẢI LÂY NHIỄM" rõ ràng, không phai mờ.

d. Yêu cầu về vệ sinh và khử khuẩn thùng chứa

– Tất cả các thùng chứa sau khi được vận chuyển về cơ sở của nhà thầu phải được làm sạch và khử khuẩn trước khi quay trở lại Bệnh viện.

– Yêu cầu chất lượng: Thùng sạch được đổi cho Bệnh viện phải đảm bảo sạch sẽ, khô ráo, không còn mùi, không dính chất thải cũ và trong tình trạng tốt (không bị nứt, vỡ, hỏng bánh xe hay nắp đậy).

– Bệnh viện có quyền từ chối tiếp nhận các thùng chứa không đạt yêu cầu vệ sinh hoặc bị hư hỏng, và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế ngay lập tức bằng thùng đạt chuẩn mà không tính thêm chi phí.

e. Các trách nhiệm khác

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất thải được bàn giao kể từ thời điểm ký biên bản bàn giao chất thải giữa 2 bên.
- Thùng rác đôi phải được đưa về khu vực tập kết chất thải (nơi tập kết thùng rác)
- Đảm bảo công tác an toàn giao thông khi xe ra vào khu vực bệnh viện và trong quá trình thu gom, không gây cản trở đến các phương tiện, hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh và các hoạt động khác của bệnh viện.
- Tại khu vực tập kết lưu giữ chất thải của Bệnh viện không tồn đọng thùng còn chứa rác.
- Vệ sinh sạch sẽ khu vực thu gom, không để chất thải còn rơi vãi, xịt hóa chất chuyên dụng khử mùi, khử khuẩn.

3. Yêu cầu về quá trình vận chuyển

- Phương tiện: Các phương tiện mà nhà thầu sử dụng để vận chuyển chất thải lây nhiễm phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về môi trường. Xe phải là xe chuyên dụng, được cấp phép, có thùng kín, biểu tượng cảnh báo.
- Hồ sơ, Chứng từ: Mỗi chuyến vận chuyển bắt buộc phải có Chứng từ Chất thải nguy hại đi kèm.

4. Yêu cầu về chứng từ sau xử lý

- Sau khi hoàn tất xử lý mỗi lô chất thải, nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện Chứng từ Chất thải nguy hại (có xác nhận của đơn vị xử lý).
- Nhà thầu phải gửi lại Bệnh viện An Bình bản gốc của Chứng từ này trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao nhận chất thải. Đây là điều khoản bắt buộc là cơ sở để nghiệm thu và thanh toán và là cơ sở pháp lý để Bệnh viện báo cáo công tác quản lý môi trường.

5. Yêu cầu về nhân sự

- Công nhân thực hiện việc thu gom, vận chuyển phải được đào tạo nghiệp vụ về an toàn lao động, quản lý CTNH theo quy định của pháp luật.
- Lái xe phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện vận chuyển.
- Toàn bộ nhân sự tham gia công việc phải được trang bị đầy đủ Bảo hộ lao động cá nhân theo quy định (quần áo, găng tay, khẩu trang, kính, giày bảo hộ...).

6. Yêu cầu về phương tiện vận chuyển

- Phải là xe chuyên dụng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, được cấp phép vận chuyển CTNH.
- Thùng xe phải kín, chắc chắn, có kết cấu chống rò rỉ, rơi vãi chất thải.
- Xe phải được dán biểu trưng CTNH, thông tin nhà vận chuyển theo đúng quy định.





PHỤ LỤC 3: MẪU CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số: ...708.../TB-BVAB ngày 24/1/2026)

Công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện An Bình

Địa chỉ: 146 An Bình, Phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh

Theo Thông báo mời chào giá số/TB-BVAB ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện An Bình, Công ty... báo giá như sau:

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT (VND)	Thành tiền đã bao gồm VAT (VND)
1	Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn), mã CTNH: 13 01 01	Theo phụ lục 2 đính kèm	Kg	100.000		
Tổng cộng:						
Số tiền bằng chữ:						

Ghi chú:

1. Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có)
2. Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)
3. Cung cấp dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu tại Phụ lục 2 được đính kèm trong Thông báo mời chào giá
4. Báo giá có hiệu lực.... từ ngày chào giá./.

Ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)